


# Go:Vet



1.3 | 1.5

## Sistema de Placas e Parafusos Bloqueados

*Plates and Screws Locking System*

*Sistema de Placas y Tornillos con Bloqueo*



**AÇO INOXIDÁVEL**

STAINLESS STEEL  
ACERO INOXIDABLE

**PERFIL BAIXO**

LOW PROFILE  
PERFIL BAJO

**BAIXO CONTATO**

LOW CONTACT  
BAJO CONTACTO

**ANATÔMICAS**

ANATOMICAL  
ANATÔMICAS

# 1.3 | 1.5mm Sistema Bloqueado *Locking System | Sistema de Bloqueo*

## Ø 1.3mm Autorroscante\*

Self-Tapping | Autorroscante



Ø Rosca 1.3mm  
Thread | Rosca  
Ø Alma 0.9mm  
Core | Alma  
Passo 0.6mm  
Pitch | Paso



BLOQUEIO LOCKING   BLOQUEO	COMPR. LENGTH   LONGITUD
1113-02101005	5mm
1113-02101006	6mm
1113-02101007	7mm
1113-02101008	8mm
1113-02101009	9mm
1113-02101010	10mm
1113-02101012	12mm

## Ø 1.5mm Autorroscante

Self-Tapping | Autorroscante



Ø Rosca 1.5mm  
Thread | Rosca  
Ø Alma 1.1mm  
Core | Alma  
Passo 0.6mm  
Pitch | Paso

CORTICAL	BLOQUEIO LOCKING   BLOQUEO	COMPR. LENGTH   LONGITUD
1115-00101006	1115-02101006	6mm
1115-00101007	1115-02101007	7mm
1115-00101008	1115-02101008	8mm
1115-00101009	1115-02101009	9mm
1115-00101010	1115-02101010	10mm
1115-00101012	1115-02101012	12mm
1115-00101014	1115-02101014	14mm
1115-00101016	1115-02101016	16mm
1115-00101018	1115-02101018	18mm

## Tampão

Plug | Tapón



REF.  
1115-02301001

\* Disponível no Kit Completo 1.3 | 1.5mm  
Available in the Complete Kit 1.3 | 1.5mm  
Disponible en el Kit Completo 1.3 | 1.5mm

Espessura 1.2mm Thickness   Espesor	** Espessura 1.5mm Thickness   Espesor
Largura 4.5mm Width   Anchura	** Largura 5.0mm Width   Anchura

## Fio de Kirschner

Kirschner Wire | Aguja de Kirschner



REF.	Ø x COMPR. Ø x LENGTH Ø x LONGITUD	PONTA TIP PUNTA
1501-01091002	0.9 x 100mm	Trocar

## T Cabeça Bipartida

T Notched Head | T Cabeza Partida



REF.	FUROS HASTE HOLES SHAFT AGUJEROS VÁSTAGO	COMPR. LENGTH LONGITUD
* 1315-03221212	2	23mm
1315-03221202	2	29mm
1315-03221203	3	35mm

## Retas

Straight | Rectas



REF.	FUROS HOLES AGUJEROS	COMPR. LENGTH LONGITUD
1315-03001004	4	27mm
* 1315-03001005	5	33mm
1315-03001006	6	39mm
1315-03001008	8	51mm

## L 90°

L 90° | L 90°



REF.	LADO SIDE LADO	FUROS HASTE HOLES SHAFT AGUJEROS VÁSTAGO	COMPR. LENGTH LONGITUD
1315-03200203	L ←	3	29mm
1315-03210203	← R	3	29mm

## Retas com Ponte

Straight Bridge | Rectas con Puente



REF.	FUROS HOLES AGUJEROS	COMPR. LENGTH LONGITUD	PONTE BRIDGE PUENTE
1315-03011204	4	29mm	12mm
* 1315-03011804	4	35mm	18mm
1315-03011805	5	41mm	18mm
1315-03012406	6	53mm	24mm
** 1315-03033606	6	65mm	36mm

## L Oblíqua

L Oblique | L Oblicua



REF.	LADO SIDE LADO	FUROS HASTE HOLES SHAFT AGUJEROS VÁSTAGO	COMPR. LENGTH LONGITUD
* 1315-03201202	L ←	2	26mm
* 1315-03211202	← R	2	26mm
1315-03201203	L ←	3	32mm
1315-03211203	← R	3	32mm
1315-03201204	L ←	4	38mm
1315-03211204	← R	4	38mm

## Reconstrução

Reconstruction | Reconstrucción



REF.	FUROS HOLES AGUJEROS	COMPR. LENGTH LONGITUD
1315-03260010	10	59mm

## TPLO

TPLO | TPLO


























REF.	LADO SIDE LADO	FUROS HASTE HOLES SHAFT AGUJEROS VÁSTAGO	COMPR. LENGTH LONGITUD
** 1315-03300303	L ←	3	30mm
** 1315-03310303	← R	3	30mm














Kit 1.3 | 1.5mm

Kit Inicial 1.5mm

Start Kit 1.5mm

1315-03001004		✓	✓
1315-03001005		✓	—
1315-03001006		✓	✓
1315-03001008		✓	✓
1315-03011204		✓	✓
1315-03011804		✓	—
1315-03011805		✓	✓
1315-03012406		✓	✓
1315-03033606		✓	✓
1315-03260010		✓	✓
1315-03200203		✓	✓
1315-03201202		✓	—
1315-03201203		✓	✓
1315-03201204		✓	✓
1315-03210203		✓	✓
1315-03211202		✓	—
1315-03211203		✓	✓
1315-03211204		✓	✓
1315-03221212		✓	—
1315-03221202		✓	✓
1315-03221203		✓	✓
1315-03300303		✓	✓
1315-03310303		✓	✓

# Instrumentos | Instruments | Instrumentos

<b>1001-09065084</b>	<b>Broca Ø0.9 x 65mm, Conexão Mini, Helicoidal 15mm, Código Vermelho</b> Drill Bit Ø0.9 x 65mm, Mini Coupling, Twist Length 15mm, Red Code Broca Ø0.9 x 65mm, Conexión Mini, Helicoidal 15mm, Código Rojo	
<b>1001-11065081</b>	<b>Broca Ø1.1 x 65mm, Conexão Mini, Helicoidal 20mm, Código Azul</b> Drill Bit Ø1.1 x 65mm, Mini Coupling, Twist Length 20mm, Blue Code Broca Ø1.1 x 65mm, Conexión Mini, Helicoidal 20mm, Código Azul	
<b>1001-15065080</b>	<b>Broca Ø1.5 x 65mm, Conexão Mini, Helicoidal 20mm</b> Drill Bit Ø1.5 x 65mm, Mini Coupling, Twist Length 20mm Broca Ø1.5 x 65mm, Conexión Mini, Helicoidal 20mm	
<b>1003-15000080</b>	<b>Escareador Ø1.5 - 2.0mm, Conexão Mini</b> Countersink Ø1.5 - 2.0mm, Mini Coupling Avellanador Ø1.5 - 2.0mm, Conexión Mini	
<b>1007-10406591</b>	<b>Ponta de Chave, Torx-4 x 65mm, Conexão Hexagonal, Código Azul</b> Shaft Screwdriver, Torx-4 x 65mm, Hexagonal Coupling, Blue Code Destornillador, Torx-4 x 65mm, Conexión Hexagonal, Código Azul	
<b>1009-05105095</b>	<b>Cabo, 105mm, Plástico Preto, Conexão Hexagonal</b> Handle, 105mm, Plastic Black, Hexagonal Coupling Mango, 105mm, Plástico Negro, Conexión Hexagonal	
<b>1011-01040000</b>	<b>Medidor de Profundidade 40mm</b> Depth Gauge 40mm Medidor de Profundidad 40mm	
<b>1013-01150000</b>	<b>Dobrador de Placas para Sistemas 1.5mm</b> Plate Bender 1.5mm System Doblador de Placas para Sistemas 1.5mm	
<b>1016-05150001</b>	<b>Pinça para Placas e Parafusos 150mm, Angulada</b> Plate and Screw Holding Forceps 150mm, Angled Pinza para Placas y Tornillos 150mm, en Ángulo	
<b>1020-03151100</b>	<b>Guia de Perfuração Duplo Ø1.5/Ø1.1mm</b> Double Drill Guide Ø1.5/Ø1.1mm Guía de Perforación Doble Ø1.5/Ø1.1mm	
<b>1020-04090000</b>	<b>Guia de Perfuração Roscado Ø0.9mm</b> Threaded Drill Guide Ø0.9mm Guía de Perforación Roscado Ø0.9mm	
<b>1020-04110000</b>	<b>Guia de Perfuração Roscado Ø1.1mm</b> Threaded Drill Guide Ø1.1mm Guía de Perforación Roscado Ø1.1mm	
<b>1020-06110001</b>	<b>Guia de Perfuração Simples Ø1.1mm, Excêntrico</b> Single Drill Guide Ø1.1mm, Eccentric Guía de Perforación Simple Ø1.1mm, Excéntrico	



GoVet

[www.govetpet.com](http://www.govetpet.com)

📍 Avenida P-17, 238, Vila Paulista  
CEP 13506-827 - Rio Claro (SP), Brasil

☎ +55 (19) 3523-1318 📞 +55 (19) 97160-3536

✉ [govet@govetpet.com](mailto:govet@govetpet.com)