

# Go:Vet



2.0

## Sistema de Placas e Parafusos Bloqueados

*Plates and Screws Locking System*

*Sistema de Placas y Tornillos con Bloqueo*



**AÇO INOXIDÁVEL**

STAINLESS STEEL  
ACERO INOXIDABLE

**PERFIL BAIXO**

LOW PROFILE  
PERFIL BAJO

**BAIXO CONTATO**

LOW CONTACT  
BAJO CONTACTO

**ANATÔMICAS**

ANATOMICAL  
ANATÔMICAS

# 2.0mm Sistema Bloqueado

Locking System | Sistema de Bloqueo

## Ø 2.0mm Autorroscante

Self-Tapping | Autorroscante



Ø Rosca 2.0mm  
Thread | Rosca  
Ø Alma 1.4mm  
Core | Alma  
Passo 0.8mm  
Pitch | Paso



CORTICAL	BLOQUEIO	COMPR.
	LOCKING   BLOQUEO	LENGTH   LONGITUD
1120-00101006	1120-02101006	6mm
1120-00101007	1120-02101007	7mm
1120-00101008	1120-02101008	8mm
1120-00101009	1120-02101009	9mm
1120-00101010	1120-02101010	10mm
1120-00101011	1120-02101011	11mm
1120-00101012	1120-02101012	12mm
1120-00101013	1120-02101013	13mm
1120-00101014	1120-02101014	14mm
1120-00101016	1120-02101016	16mm
1120-00101018	1120-02101018	18mm
1120-00101020	1120-02101020	20mm
1120-00101022	1120-02101022	22mm
* 1120-00101024	1120-02101024	24mm
* 1120-00101026	1120-02101026	26mm

## Tampão

Plug | Tapón



REF.  
1120-02301001

\* Disponível no Kit Completo 2.0mm  
Available in the Complete Kit 2.0mm  
Disponible en el Kit Completo 2.0mm

Espessura 1.5mm Thickness   Espesor	** Espessura 2.0mm Thickness   Espesor
Largura 5.7mm Width   Anchura	** Largura 6.5mm Width   Anchura

## Placa Acetabular\*

Acetabular Plate | Placa Acetabular



REF.	FUROS HASTE	COMPR.
	HOLES SHAFT AGUJEROS VÁSTAGO	LENGTH LONGITUD
1320-03290004	4	25mm

## T Cabeça Bipartida

T Notched Head | T Cabeza Partida



REF.	FUROS HASTE	COMPR.
	HOLES SHAFT AGUJEROS VÁSTAGO	LENGTH LONGITUD
* 1320-03221202	2	34mm
1320-03221213	3	34mm
1320-03221204	4	48mm

## Fio de Kirschner

Kirschner Wire | Aguja de Kirschner



REF.	Ø x COMPR.	PONTA
	Ø x LENGTH Ø x LONGITUD	TIP PUNTA
1501-01091002	0.9 x 100mm	Trocar

## Retas

Straight | Rectas



REF.	FUROS	COMPR.
	HOLES AGUJEROS	LENGTH LONGITUD
* 1320-03001005	5	39mm
1320-03001006	6	46mm
1320-03001008	8	60mm
1320-03001010	10	74mm
* 1320-03001012	12	88mm

## L 90°

L 90° | L 90°



REF.	LADO	FUROS HASTE	COMPR.
	SIDE LADO	HOLES SHAFT AGUJEROS VÁSTAGO	LENGTH LONGITUD
1320-03200203	L ←	3	34mm
1320-03210203	→ R	3	34mm

## Retas com Ponte

Straight Bridge | Rectas con Puente



REF.	FUROS	COMPR.	PONTE
	HOLES AGUJEROS	LENGTH LONGITUD	BRIDGE PUENTE
* 1320-03011404	4	34mm	14mm
1320-03012104	4	41mm	21mm
1320-03012105	5	48mm	21mm
1320-03012806	6	62mm	28mm
** 1320-03034206	6	77mm	42mm
* ** 1320-03035606	6	91mm	56mm

## L Obliqua

L Oblique | L Oblicua



REF.	LADO	FUROS HASTE	COMPR.
	SIDE LADO	HOLES SHAFT AGUJEROS VÁSTAGO	LENGTH LONGITUD
1320-03201203	L ←	3	42mm
1320-03211203	→ R	3	42mm
* 1320-03201204	L ←	4	49mm
* 1320-03211204	→ R	4	49mm
1320-03201205	L ←	5	56mm
1320-03211205	→ R	5	56mm

## Reconstrução

Reconstruction | Reconstrucción



REF.	FUROS	COMPR.
	HOLES AGUJEROS	LENGTH LONGITUD
1320-03260012	12	83mm

## TPLO

TPLO | TPLO

























REF.	LADO	FUROS HASTE	COMPR.
	SIDE LADO	HOLES SHAFT AGUJEROS VÁSTAGO	LENGTH LONGITUD
** 1320-03300303	L ←	3	38mm
** 1320-03310303	→ R	3	38mm












Kit 2.0mm

Kit Inicial 2.0mm

Start Kit 2.0mm

		Kit 2.0mm	Kit Inicial 2.0mm
1320-03001005		✓	—
1320-03001006		✓	✓
1320-03001008		✓	✓
1320-03001010		✓	✓
1320-03001012		✓	—
1320-03011404		✓	—
1320-03012104		✓	✓
1320-03012105		✓	✓
1320-03012806		✓	✓
1320-03034206		✓	✓
1320-03035606		✓	—
1320-03260012		✓	✓
1320-03290004		✓	—
1320-03200203		✓	✓
1320-03201303		✓	✓
1320-03201304		✓	—
1320-03201305		✓	✓
1320-03210203		✓	✓
1320-03211303		✓	✓
1320-03211304		✓	—
1320-03211305		✓	✓
1320-03221202		✓	—
1320-03221213		✓	✓
1320-03221204		✓	✓
1320-03300303		✓	✓
1320-03310303		✓	✓


# Instrumentos *Instruments | Instrumentos*

<b>1001-15080082</b>	<b>Broca Ø1.5 x 80mm, Conexão Mini, Helicoidal 30mm, Código Amarelo</b> <i>Drill Bit Ø1.5 x 80mm, Mini Coupling, Twist Length 30mm, Yellow Code</i> <i>Broca Ø1.5 x 80mm, Conexión Mini, Helicoidal 30mm, Código Amarillo</i>	
<b>1001-15095082</b>	<b>Broca Ø1.5 x 95mm, Conexão Mini, Helicoidal 30mm, Código Amarelo</b> <i>Drill Bit Ø1.5 x 95mm, Mini Coupling, Twist Length 30mm, Yellow Code</i> <i>Broca Ø1.5 x 95mm, Conexión Mini, Helicoidal 30mm, Código Amarillo</i>	
<b>1001-20080080</b>	<b>Broca Ø2.0 x 80mm, Conexão Mini, Helicoidal 30mm</b> <i>Drill Bit Ø2.0 x 80mm, Mini Coupling, Twist Length 30mm</i> <i>Broca Ø2.0 x 80mm, Conexión Mini, Helicoidal 30mm</i>	
<b>1003-15000080</b>	<b>Escareador Ø1.5 - 2.0mm, Conexão Mini</b> <i>Countersink Ø1.5 - 2.0mm, Mini Coupling</i> <i>Avellanador Ø1.5 - 2.0mm, Conexión Mini</i>	
<b>1007-10608092</b>	<b>Ponta de Chave, Torx-6 x 80mm, Conexão Hexagonal, Código Amarelo</b> <i>Shaft Screwdriver, Torx-6 x 80mm, Hexagonal Coupling, Yellow Code</i> <i>Destornillador, Torx-6 x 80mm, Conexión Hexagonal, Código Amarillo</i>	
<b>1009-05105095</b>	<b>Cabo, 105mm, Plástico Preto, Conexão Hexagonal</b> <i>Handle, 105mm, Plastic Black, Hexagonal Coupling</i> <i>Mango, 105mm, Plástico Negro, Conexión Hexagonal</i>	
<b>1011-01040000</b>	<b>Medidor de Profundidade 40mm</b> <i>Depth Gauge 40mm</i> <i>Medidor de Profundidad 40mm</i>	
<b>1013-01200000</b>	<b>Dobrador de Placas para Sistemas 2.0mm</b> <i>Plate Bender 2.0mm System</i> <i>Doblador de Placas para Sistemas 2.0mm</i>	
<b>1016-05150001</b>	<b>Pinça para Placas e Parafusos 150mm, Angulada</b> <i>Plate and Screw Holding Forceps 150mm, Angled</i> <i>Pinza para Placas y Tornillos 150mm, en Ángulo</i>	
<b>1020-03201500</b>	<b>Guia de Perfuração Duplo Ø2.0/Ø1.5mm</b> <i>Double Drill Guide Ø2.0/Ø1.5mm</i> <i>Guía de Perforación Doble Ø2.0/Ø1.5mm</i>	
<b>1020-04150000</b>	<b>Guia de Perfuração Roscado Ø1.5mm</b> <i>Threaded Drill Guide Ø1.5mm</i> <i>Guía de Perforación Roscado Ø1.5mm</i>	
<b>1020-04150001</b>	<b>Guia de Perfuração Roscado Ø1.5mm, Longo</b> <i>Threaded Drill Guide Ø1.5mm, Long</i> <i>Guía de Perforación Roscado Ø1.5mm, Largo</i>	
<b>1020-06150001</b>	<b>Guia de Perfuração Simples Ø1.5mm, Excêntrico</b> <i>Single Drill Guide Ø1.5mm, Eccentric</i> <i>Guía de Perforación Simple Ø1.5mm, Excéntrico</i>	



## GoVet

[www.govetpet.com](http://www.govetpet.com)

 Avenida P-17, 238, Vila Paulista  
CEP 13506-827 - Rio Claro (SP), Brasil

 +55 (19) 3523-1318  +55 (19) 97160-3536

 [govet@govetpet.com](mailto:govet@govetpet.com)