

GoVet



GoVet

Sistema de Placas e Parafusos Bloqueados 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 2.7

Plates and Screws Locking System Sistema de Placas y Tornillos con Bloqueo



AÇO INOXIDÁVEL

*STAINLESS STEEL
ACERO INOXIDABLE*

PERFIL BAIXO

*LOW PROFILE
PERFIL BAJO*

BAIXO CONTATO

*LOW CONTACT
BAJO CONTACTO*

ANATÔMICAS

*ANATOMICAL
ANATÔMICAS*

QUEM SOMOS

HISTÓRIA

Fundada em 2019, a **GoVet** é uma empresa situada em Rio Claro (SP). Seus fundadores possuem mais de 25 anos de experiência nas áreas de Traumatologia Humana, Artroplastia e Neurocirurgia, segmentos que sempre exigiram compromisso com a busca incessante pela qualidade e satisfação dos clientes.

Agora no ramo veterinário, mantêm o mesmo comprometimento para alcançar a excelência de seus produtos, seus processos e seu atendimento ao cliente.



PRODUTOS

Os sistemas de placas e parafusos bloqueados agregam aspectos positivos e inovadores, como maior estabilidade angular e resistência, menor lesão tecidual e preservação da irrigação no foco da fratura, minimizando os danos ao periósteo devido ao seu baixo contato ósseo.



1.3 | 1.5mm Sistema Bloqueado *Locking System / Sistema de Bloqueo*



1.3 | 1.5

Desenvolvido para atender animais de pequeno porte.



GoVet



1.3 | 1.5mm Sistema Bloqueado

Locking System / Sistema de Bloqueo

Ø 1.3mm Autorroscante

Self-Tapping / Autorroscante



Ø Rosca 1.3mm
Thread / Rosca
Ø Alma 0.9mm
Core / Alma
Passo 0.6mm
Pitch / Paso

BLOQUEIO LOCKING / BLOQUEO	COMPR. LENGTH / LONGITUD
1113-02101005	5mm
1113-02101006	6mm
1113-02101007	7mm
1113-02101008	8mm
1113-02101009	9mm
1113-02101010	10mm
1113-02101012	12mm

Ø 1.5mm Autorroscante

Self-Tapping / Autorroscante



Ø Rosca 1.5mm
Thread / Rosca
Ø Alma 1.1mm
Core / Alma
Passo 0.6mm
Pitch / Paso

CORTICAL	BLOQUEIO LOCKING / BLOQUEO	COMPR. LENGTH / LONGITUD
1115-00101006	1115-02101006	6mm
1115-00101007	1115-02101007	7mm
1115-00101008	1115-02101008	8mm
1115-00101009	1115-02101009	9mm
1115-00101010	1115-02101010	10mm
1115-00101012	1115-02101012	12mm
1115-00101014	1115-02101014	14mm
1115-00101016	1115-02101016	16mm
1115-00101018	1115-02101018	18mm

Tampão

Plug / Tapón



REF.
1115-02301001

Espessura 1.2mm Thickness / Espesor	* Espessura 1.5mm Thickness / Espesor
Largura 4.5mm Width / Anchura	* Largura 5.0mm Width / Anchura



TORX-4

Fio de Kirschner

Kirschner Wire / Aguja de Kirschner



REF.	Ø x COMPR. Ø x LENGTH Ø x LONGITUD	PONTA TIP PUNTA
1501-01091002	0.9 x 100mm	Trocar

T Cabeça Bipartida

T Notched Head / T Cabeza Partida



REF.	FUROS HASTE HOLES SHAFT AGUJEROS VÁSTAGO	COMPR. LENGTH LONGITUD
1315-03221212	2	23mm
1315-03221202	2	29mm
1315-03221203	3	35mm

Retas

Straight / Rectas



REF.	FUROS HOLES AGUJEROS	COMPR. LENGTH LONGITUD
1315-03001004	4	27mm
1315-03001005	5	33mm
1315-03001006	6	39mm
1315-03001008	8	51mm

L 90°

L 90° / L 90°



REF.	LADO SIDE LADO	FUROS HASTE HOLES SHAFT AGUJEROS VÁSTAGO	COMPR. LENGTH LONGITUD
1315-03200203	L ←	3	29mm
1315-03210203	→ R	3	29mm

Retas com Ponte

Straight Bridge / Rectas con Puente



REF.	FUROS HOLES AGUJEROS	COMPR. LENGTH LONGITUD	PONTE BRIDGE PUENTE
1315-03011204	4	29mm	12mm
1315-03011804	4	35mm	18mm
1315-03011805	5	41mm	18mm
1315-03012406	6	53mm	24mm
* 1315-03033606	6	65mm	36mm

L Oblíqua

L Oblique / L Oblicua



REF.	LADO SIDE LADO	FUROS HASTE HOLES SHAFT AGUJEROS VÁSTAGO	COMPR. LENGTH LONGITUD
1315-03201202	L ←	2	26mm
1315-03211202	→ R	2	26mm
1315-03201203	L ←	3	32mm
1315-03211203	→ R	3	32mm
1315-03201204	L ←	4	38mm
1315-03211204	→ R	4	38mm

Reconstrução

Reconstruction / Reconstrucción



REF.	FUROS HOLES AGUJEROS	COMPR. LENGTH LONGITUD
1315-03260010	10	59mm












TPLO

TPLO / TPLO



REF.	LADO SIDE LADO	FUROS HASTE HOLES SHAFT AGUJEROS VÁSTAGO	COMPR. LENGTH LONGITUD
* 1315-03300303	L ←	3	30mm
* 1315-03310303	→ R	3	30mm

Instrumentos *Instruments | Instrumentos*

1001-09065084	Broca Ø0.9 x 65mm, Conexão Mini, Helicoidal 15mm, Código Vermelho <i>Drill Bit Ø0.9 x 65mm, Mini Coupling, Twist Length 15mm, Red Code</i> <i>Broca Ø0.9 x 65mm, Conexión Mini, Helicoidal 15mm, Código Rojo</i>	
1001-11065081	Broca Ø1.1 x 65mm, Conexão Mini, Helicoidal 20mm, Código Azul <i>Drill Bit Ø1.1 x 65mm, Mini Coupling, Twist Length 20mm, Blue Code</i> <i>Broca Ø1.1 x 65mm, Conexión Mini, Helicoidal 20mm, Código Azul</i>	
1001-15065080	Broca Ø1.5 x 65mm, Conexão Mini, Helicoidal 20mm <i>Drill Bit Ø1.5 x 65mm, Mini Coupling, Twist Length 20mm</i> <i>Broca Ø1.5 x 65mm, Conexión Mini, Helicoidal 20mm</i>	
1003-15000080	Escareador Ø1.5 - 2.0mm, Conexão Mini <i>Countersink Ø1.5 - 2.0mm, Mini Coupling</i> <i>Avellanador Ø1.5 - 2.0mm, Conexión Mini</i>	
1007-10406591	Ponta de Chave, Torx-4 x 65mm, Conexão Hexagonal, Código Azul <i>Sha Screwdriver, Torx-4 x 65mm, Hexagonal Coupling, Blue Code</i> <i>Destornillador, Torx-4 x 65mm, Conexión Hexagonal, Código Azul</i>	
1009-05105095	Cabo, 105mm, Plástico Preto, Conexão Hexagonal <i>Handle, 105mm, Plastic Black, Hexagonal Coupling</i> <i>Mango, 105mm, Plástico Negro, Conexión Hexagonal</i>	
1011-01040000	Medidor de Profundidade 40mm <i>Depth Gauge 40mm</i> <i>Medidor de Profundidad 40mm</i>	
1013-01150000	Dobrador de Placas para Sistemas 1.5mm <i>Plate Bender 1.5mm System</i> <i>Doblador de Placas para Sistemas 1.5mm</i>	
1016-05150001	Pinça para Placas e Parafusos 150mm, Angulada <i>Plate and Screw Holding Forceps 150mm, Angled</i> <i>Pinza para Placas y Tornillos 150mm, en Ángulo</i>	
1020-03151100	Guia de Perfuração Duplo Ø1.5/Ø1.1mm <i>Double Drill Guide Ø1.5/Ø1.1mm</i> <i>Guía de Perforación Doble Ø1.5/Ø1.1mm</i>	
1020-04090000	Guia de Perfuração Roscado Ø0.9mm <i>Threaded Drill Guide Ø0.9mm</i> <i>Guía de Perforación Roscado Ø0.9mm</i>	
1020-04110000	Guia de Perfuração Roscado Ø1.1mm <i>Threaded Drill Guide Ø1.1mm</i> <i>Guía de Perforación Roscado Ø1.1mm</i>	
1020-06110001	Guia de Perfuração Simples Ø1.1mm, Excêntrico <i>Single Drill Guide Ø1.1mm, Eccentric</i> <i>Guía de Perforación Simple Ø1.1mm, Excéntrico</i>	



2.0mm Sistema Bloqueado

Locking System | Sistema de Bloqueo



2.0

Produtos de altíssima qualidade, desenvolvidos para facilitar o processo reduzindo o tempo de cirurgia.



GoVet



2.0mm Sistema Bloqueado

Locking System / Sistema de Bloqueo

Ø 2.0mm Autorroscante

Self-Tapping / Autorroscante



Ø Rosca 2.0mm
Thread / Rosca
Ø Alma 1.4mm
Core / Alma
Passo 0.8mm
Pitch / Paso



CORTICAL	BLOQUEIO	COMPR.
LOCKING / BLOQUEO	LENGTH / LONGITUD	
1120-00101006	1120-02101006	6mm
1120-00101007	1120-02101007	7mm
1120-00101008	1120-02101008	8mm
1120-00101009	1120-02101009	9mm
1120-00101010	1120-02101010	10mm
1120-00101011	1120-02101011	11mm
1120-00101012	1120-02101012	12mm
1120-00101013	1120-02101013	13mm
1120-00101014	1120-02101014	14mm
1120-00101016	1120-02101016	16mm
1120-00101018	1120-02101018	18mm
1120-00101020	1120-02101020	20mm
1120-00101022	1120-02101022	22mm
1120-00101024	1120-02101024	24mm
1120-00101026	1120-02101026	26mm

Tampão

Plug / Tapón



REF.
1120-02301001

Sistema Bloqueado
Locking System / Sistema de Bloqueo

Espessura 1.5mm
Thickness / Espesor
Largura 5.7mm
Width / Anchura

** Espessura 2.0mm
Thickness / Espesor
** Largura 6.5mm
Width / Anchura

Placa Acetabular

Acetabular Plate / Placa Acetabular



REF.	FUROS HASTE	COMPR.
	HOLES SHAFT AGUJEROS VÁSTAGO	LENGTH LONGITUD
1320-03290004	4	25mm

Fio de Kirschner

Kirschner Wire / Aguja de Kirschner



REF.	Ø x COMPR.	PONTA
	Ø x LENGTH Ø x LONGITUD	TIP PUNTA
1501-01091002	0.9 x 100mm	Trocar

T Cabeça Bipartida

T Notched Head / T Cabeza Partida



REF.	FUROS HASTE	COMPR.
	HOLES SHAFT AGUJEROS VÁSTAGO	LENGTH LONGITUD
1320-03221202	2	34mm
1320-03221213	3	34mm
1320-03221204	4	48mm

Retas

Straight / Rectas



REF.	FUROS	COMPR.
	HOLES AGUJEROS	LENGTH LONGITUD
1320-03001005	5	39mm
1320-03001006	6	46mm
1320-03001008	8	60mm
1320-03001010	10	74mm
1320-03001012	12	88mm

L 90°

L 90° / L 90°



REF.	LADO	FUROS HASTE	COMPR.
	SIDE LADO	HOLES SHAFT AGUJEROS VÁSTAGO	LENGTH LONGITUD
1320-03200203	L ←	3	34mm
1320-03210203	→ R	3	34mm

Retas com Ponte

Straight Bridge / Rectas con Puente



REF.	FUROS	COMPR.	PONTE
	HOLES AGUJEROS	LENGTH LONGITUD	BRIDGE PUENTE
1320-03011404	4	34mm	14mm
1320-03012104	4	41mm	21mm
1320-03012105	5	48mm	21mm
1320-03012806	6	62mm	28mm
** 1320-03034206	6	77mm	42mm
** 1320-03035606	6	91mm	56mm

L Oblíqua

L Obliqua / L Oblicua



REF.	LADO	FUROS HASTE	COMPR.
	SIDE LADO	HOLES SHAFT AGUJEROS VÁSTAGO	LENGTH LONGITUD
1320-03201203	L ←	3	42mm
1320-03211203	→ R	3	42mm
1320-03201204	L ←	4	49mm
1320-03211204	→ R	4	49mm
1320-03201205	L ←	5	56mm
1320-03211205	→ R	5	56mm

Reconstrução

Reconstruction / Reconstrucción



REF.	FUROS	COMPR.
	HOLES AGUJEROS	LENGTH LONGITUD
1320-03260012	12	83mm














TPLO

TPLO / TPLO



REF.	LADO	FUROS HASTE	COMPR.
	SIDE LADO	HOLES SHAFT AGUJEROS VÁSTAGO	LENGTH LONGITUD
** 1320-03300303	L ←	3	38mm
** 1320-03310303	→ R	3	38mm


Instrumentos Instruments | Instrumentos

1001-15080082	Broca Ø1.5 x 80mm, Conexão Mini, Helicoidal 30mm, Código Amarelo Drill Bit Ø1.5 x 80mm, Mini Coupling, Twist Length 30mm, Yellow Code Broca Ø1.5 x 80mm, Conexión Mini, Helicoidal 30mm, Código Amarillo	
1001-15095082	Broca Ø1.5 x 95mm, Conexão Mini, Helicoidal 30mm, Código Amarelo Drill Bit Ø1.5 x 95mm, Mini Coupling, Twist Length 30mm, Yellow Code Broca Ø1.5 x 95mm, Conexión Mini, Helicoidal 30mm, Código Amarillo	
1001-20080080	Broca Ø2.0 x 80mm, Conexão Mini, Helicoidal 30mm Drill Bit Ø2.0 x 80mm, Mini Coupling, Twist Length 30mm Broca Ø2.0 x 80mm, Conexión Mini, Helicoidal 30mm	
1003-15000080	Escareador Ø1.5 - 2.0mm, Conexão Mini Countersink Ø1.5 - 2.0mm, Mini Coupling Avellanador Ø1.5 - 2.0mm, Conexión Mini	
1007-10608092	Ponta de Chave, Torx-6 x 80mm, Conexão Hexagonal, Código Amarelo Sha Screwdriver, Torx-6 x 80mm, Hexagonal Coupling, Yellow Code Destornillador, Torx-6 x 80mm, Conexión Hexagonal, Código Amarillo	
1009-05105095	Cabo, 105mm, Plástico Preto, Conexão Hexagonal Handle, 105mm, Plastic Black, Hexagonal Coupling Mango, 105mm, Plástico Negro, Conexión Hexagonal	
1011-01040000	Medidor de Profundidade 40mm Depth Gauge 40mm Medidor de Profundidad 40mm	
1013-01200000	Dobrador de Placas para Sistemas 2.0mm Plate Bender 2.0mm System Doblador de Placas para Sistemas 2.0mm	
1016-05150001	Pinça para Placas e Parafusos 150mm, Angulada Plate and Screw Holding Forceps 150mm, Angled Pinza para Placas y Tornillos 150mm, en Ángulo	
1020-03201500	Guia de Perfuração Duplo Ø2.0/Ø1.5mm Double Drill Guide Ø2.0/Ø1.5mm Guía de Perforación Doble Ø2.0/Ø1.5mm	
1020-04150000	Guia de Perfuração Roscado Ø1.5mm Threaded Drill Guide Ø1.5mm Guía de Perforación Roscado Ø1.5mm	
1020-04150001	Guia de Perfuração Roscado Ø1.5mm, Longo Threaded Drill Guide Ø1.5mm, Long Guía de Perforación Roscado Ø1.5mm, Largo	
1020-06150001	Guia de Perfuração Simples Ø1.5mm, Excêntrico Single Drill Guide Ø1.5mm, Eccentric Guía de Perforación Simple Ø1.5mm, Excéntrico	



COMBO 1.3 | 1.5 | 2.0mm Sistema Bloqueado

Locking System / Sistema de Bloqueo



Combo 1.3 | 1.5 | 2.0
(3 em 1)

*Criado para proporcionar
a conveniência de dois sistemas
integrados em uma única embalagem!*



GoVet



COMBO 1.3 | 1.5 | 2.0mm Sistema Bloqueado

Locking System | Sistema de Bloqueo

Ø 1.3mm Autorroscante

Self-Tapping | Autorroscante

	BLOQUEIO LOCKING BLOQUEO	COMPR. LENGTH LONGITUD
	1113-02101005	5mm
	1113-02101006	6mm
	1113-02101007	7mm
	1113-02101008	8mm
	1113-02101009	9mm
	1113-02101010	10mm
	1113-02101012	12mm

Ø Rosca 1.3mm
Thread / Rosca
Ø Alma 0.9mm
Core / Alma
Passo 0.6mm
Pitch / Paso

Ø 1.5mm Autorroscante

Self-Tapping | Autorroscante

	CORTICAL	BLOQUEIO LOCKING BLOQUEO	COMPR. LENGTH LONGITUD
	1115-00101006	1115-02101006	6mm
	1115-00101007	1115-02101007	7mm
	1115-00101008	1115-02101008	8mm
	1115-00101009	1115-02101009	9mm
	1115-00101010	1115-02101010	10mm
	1115-00101012	1115-02101012	12mm
	1115-00101014	1115-02101014	14mm
	1115-00101016	1115-02101016	16mm
	1115-00101018	1115-02101018	18mm

Ø Rosca 1.5mm
Thread / Rosca
Ø Alma 1.1mm
Core / Alma
Passo 0.6mm
Pitch / Paso

Ø 2.0mm Autorroscante

Self-Tapping | Autorroscante

	CORTICAL	BLOQUEIO LOCKING BLOQUEO
	1120-00101006	1120-02101006
	1120-00101007	1120-02101007
	1120-00101008	1120-02101008
	1120-00101009	1120-02101009
	1120-00101010	1120-02101010
	1120-00101011	1120-02101011
	1120-00101012	1120-02101012
	1120-00101013	1120-02101013
	1120-00101014	1120-02101014
	1120-00101016	1120-02101016
	1120-00101018	1120-02101018
	1120-00101020	1120-02101020
	1120-00101022	1120-02101022
	1120-00101024	1120-02101024
	1120-00101026	1120-02101026

Ø Rosca 2.0mm
Thread / Rosca
Ø Alma 1.4mm
Core / Alma
Passo 0.8mm
Pitch / Paso



Tampão

Plug | Tapón

REF.	Espessura 1.2mm Thickness / Espesor	* Espessura 1.5mm Thickness / Espesor	** Espessura 2.0mm Thickness / Espesor
1115-02301001	Largura 4.5mm Width / Anchura	* Largura 5.0mm Width / Anchura	** Largura 6.5mm Width / Anchura
1120-02301001			



Placa Acetabular

Acetabular Plate | Placa Acetabular

REF.	FUROS HASTE HOLES SHAFT AGUJEROS VÁSTAGO	COMPR. LENGTH LONGITUD
1320-03290004	2.0mm 4	25mm

Fio de Kirschner

Kirschner Wire | Aguja de Kirschner

REF.	Ø x COMPR. Ø x LENGTH Ø x LONGITUD	PONTA TIP PUNTA
1501-01091002	0.9 x 100mm	Trocar

T Cabeça Bipartida

T Notched Head | T Cabeza Partida

REF.	FUROS HASTE HOLES SHAFT AGUJEROS VÁSTAGO	COMPR. LENGTH LONGITUD
1315-03221212	2	23mm
1315-03221202	2	29mm
1315-03221203	3	35mm
1320-03221202	2	34mm
1320-03221213	3	34mm
1320-03221204	4	48mm

Retas

Straight | Rectas

REF.	FUROS HOLES AGUJEROS	COMPR. LENGTH LONGITUD
1315-03001004	4	27mm
1315-03001005	5	33mm
1315-03001006	6	39mm
1315-03001008	8	51mm
1320-03001005	5	39mm
1320-03001006	6	46mm
1320-03001008	8	60mm
1320-03001010	10	74mm
1320-03001012	12	88mm

L 90°

L 90° | L 90°

REF.	LADO SIDE LADO	FUROS HASTE HOLES SHAFT AGUJEROS VÁSTAGO	COMPR. LENGTH LONGITUD
1315-03200203	L ←	3	29mm
1315-03210203	→ R	3	29mm
1320-03200203	L ←	3	34mm
1320-03210203	→ R	3	34mm

Retas com Ponte

Straight Bridge | Rectas con Puente

REF.	FUROS HOLES AGUJEROS	COMPR. LENGTH LONGITUD	PONTE BRIDGE PUENTE
1315-03011204	4	29mm	12mm
1315-03011804	4	35mm	18mm
1315-03011805	5	41mm	18mm
1315-03012406	6	53mm	24mm
* 1315-03033606	6	65mm	36mm
1320-03011404	4	34mm	14mm
1320-03012104	4	41mm	21mm
1320-03012105	5	48mm	21mm
1320-03012806	6	62mm	28mm
** 1320-03034206	6	77mm	42mm
** 1320-03035606	6	91mm	56mm

L Oblíqua

L Oblique | L Oblicua

REF.	LADO SIDE LADO	FUROS HASTE HOLES SHAFT AGUJEROS VÁSTAGO	COMPR. LENGTH LONGITUD
1315-03201202	L ←	2	26mm
1315-03211202	→ R	2	26mm
1315-03201203	L ←	3	32mm
1315-03211203	→ R	3	32mm
1315-03201204	L ←	4	38mm
1315-03211204	→ R	4	38mm
1320-03201203	L ←	3	42mm
1320-03211203	→ R	3	42mm
1320-03201204	L ←	4	49mm
1320-03211204	→ R	4	49mm
1320-03201205	L ←	5	56mm
1320-03211205	→ R	5	56mm

Reconstrução

REF.	FUROS HOLES AGUJEROS	COMPR. LENGTH LONGITUD
1315-03260010	10	59mm
1320-03260012	12	83mm

TPLO

TPLO | TPLO

REF.	LADO SIDE LADO	FUROS HASTE HOLES SHAFT AGUJEROS VÁSTAGO	COMPR. LENGTH LONGITUD
* 1315-03300303	L ←	3	30mm
* 1315-03310303	→ R	3	30mm
** 1320-03300303	L ←	3	38mm
** 1320-03310303	→ R	3	38mm

COMBO 1.3 | 1.5 | 2.0mm Sistema Bloqueado

Locking System | Sistema de Bloqueo

Instrumentos Instruments | Instrumentos

1001-09065084	Broca Ø0.9 x 65mm, Conexão Mini, Helicoidal 15mm, Código Vermelho Drill Bit Ø0.9 x 65mm, Mini Coupling, Twist Length 15mm, Red Code Broca Ø0.9 x 65mm, Conexión Mini, Helicoidal 15mm, Código Rojo	
1001-11065081	Broca Ø1.1 x 65mm, Conexão Mini, Helicoidal 20mm, Código Azul Drill Bit Ø1.1 x 65mm, Mini Coupling, Twist Length 20mm, Blue Code Broca Ø1.1 x 65mm, Conexión Mini, Helicoidal 20mm, Código Azul	
1001-15065080	Broca Ø1.5 x 65mm, Conexão Mini, Helicoidal 20mm Drill Bit Ø1.5 x 65mm, Mini Coupling, Twist Length 20mm Broca Ø1.5 x 65mm, Conexión Mini, Helicoidal 20mm	
1001-15080082	Broca Ø1.5 x 80mm, Conexão Mini, Helicoidal 30mm, Código Amarelo Drill Bit Ø1.5 x 80mm, Mini Coupling, Twist Length 30mm, Yellow Code Broca Ø1.5 x 80mm, Conexión Mini, Helicoidal 30mm, Código Amarillo	
1001-15095082	Broca Ø1.5 x 95mm, Conexão Mini, Helicoidal 30mm, Código Amarelo Drill Bit Ø1.5 x 95mm, Mini Coupling, Twist Length 30mm, Yellow Code Broca Ø1.5 x 95mm, Conexión Mini, Helicoidal 30mm, Código Amarillo	
1001-20080080	Broca Ø2.0 x 80mm, Conexão Mini, Helicoidal 30mm Drill Bit Ø2.0 x 80mm, Mini Coupling, Twist Length 30mm Broca Ø2.0 x 80mm, Conexión Mini, Helicoidal 30mm	
1003-15000080	Escareador Ø1.5 - 2.0mm, Conexão Mini Countersink Ø1.5 - 2.0mm, Mini Coupling Avellanador Ø1.5 - 2.0mm, Conexión Mini	
1007-10406591	Ponta de Chave, Torx-4 x 65mm, Conexão Hexagonal, Código Azul Sha Screwdriver, Torx-4 x 65mm, Hexagonal Coupling, Blue Code Destornillador, Torx-4 x 65mm, Conexión Hexagonal, Código Azul	
1007-10608092	Ponta de Chave, Torx-6 x 80mm, Conexão Hexagonal, Código Amarelo Sha Screwdriver, Torx-6 x 80mm, Hexagonal Coupling, Yellow Code Destornillador, Torx-6 x 80mm, Conexión Hexagonal, Código Amarillo	
1009-05105095	Cabo, 105mm, Plástico Preto, Conexão Hexagonal Handle, 105mm, Plastic Black, Hexagonal Coupling Mango, 105mm, Plástico Negro, Conexión Hexagonal	
1011-01040000	Medidor de Profundidade 40mm Depth Gauge 40mm Medidor de Profundidad 40mm	
1013-01152001	Dobrador de Placas Sistema 1.5/2.0mm, Esq Plate Bender 1.5/2.0mm System Dobrador de Placas para Sistemas 1.5/2.0mm izquierdo	
1013-01152002	Dobrador de Placas Sistema 1.5/2.0mm, Dir Plate Bender 1.5/2.0mm System Dobrador de Placas para Sistemas 1.5/2.0mm Bien	
1016-05150001	Pinça para Placas e Parafusos 150mm, Angulada Plate and Screw Holding Forceps 150mm, Angled Pinza para Placas y Tornillos 150mm, en Ángulo	
1020-03151100	Guia de Perfuração Duplo Ø1.5/Ø1.1mm Double Drill Guide Ø1.5/Ø1.1mm Guía de Perforación Doble Ø1.5/Ø1.1mm	
1020-03151101	Guia de Perfuração Duplo Ø1.5/Ø1.1mm, Excêntrico Double Drill Guide Eccentric Ø1.5/Ø1.1mm Guía de Perforación Doble Excêntrico Ø1.5/Ø1.1mm	

COMBO 1.3 | 1.5 | 2.0mm Sistema Bloqueado

Locking System | Sistema de Bloqueo

Instrumentos Instruments | Instrumentos

1020-03201500

Guia de Perfuração Duplo Ø2.0/Ø1.5mm

Double Drill Guide Ø2.0/Ø1.5mm
Guía de Perforación Doble Ø2.0/Ø1.5mm



1020-04090000

Guia de Perfuração Roscado Ø0.9mm

Threaded Drill Guide Ø0.9mm
Guía de Perforación Roscado Ø0.9mm



1020-04110000

Guia de Perfuração Roscado Ø1.1mm

Threaded Drill Guide Ø1.1mm
Guía de Perforación Roscado Ø1.1mm



1020-04150000

Guia de Perfuração Roscado Ø1.5mm

Threaded Drill Guide Ø1.5mm
Guía de Perforación Roscado Ø1.5mm



1020-04150001

Guia de Perfuração Roscado Ø1.5mm, Longo

Threaded Drill Guide Ø1.5mm, Long
Guía de Perforación Roscado Ø1.5mm, Largo



2.4 | 2.7mm Sistema Bloqueado

Locking System | Sistema de Bloqueo



2.4 | 2.7

Produtos com design anatômico e alta resistência, garantindo maior segurança para o paciente.



GoVet



2.4 | 2.7mm Sistema Bloqueado

Locking System | Sistema de Bloqueo

Ø 2.4mm Autorroscante

Self-Tapping | Autorroscante



Ø Rosca 2.4mm
Thread | Rosca
Ø Alma 1.7mm
Core | Alma
Passo 1.0mm
Pitch | Paso

CORTICAL CORTICAL CORTICAL	BLOQUEIO LOCKING BLOQUEO	COMPR. LENGTH LONGITUD
1124-00101008	1124-02101008	8mm
1124-00101010	1124-02101010	10mm
1124-00101012	1124-02101012	12mm
1124-00101014	1124-02101014	14mm
1124-00101016	1124-02101016	16mm
1124-00101018	1124-02101018	18mm
1124-00101020	1124-02101020	20mm
1124-00101022	1124-02101022	22mm
1124-00101024	1124-02101024	24mm
1124-00101026	1124-02101026	26mm
1124-00101028	1124-02101028	28mm
1124-00101030	1124-02101030	30mm

Ø 2.7mm Autorroscante

Self-Tapping | Autorroscante



Ø Rosca 2.7mm
Thread | Rosca
Ø Alma 1.9mm
Core | Alma
Passo 1.0mm
Pitch | Paso



CORTICAL CORTICAL CORTICAL	BLOQUEIO LOCKING BLOQUEO	COMPR. LENGTH LONGITUD
1127-00101008	1127-02101008	8mm
1127-00101010	1127-02101010	10mm
1127-00101012	1127-02101012	12mm
1127-00101014	1127-02101014	14mm
1127-00101016	1127-02101016	16mm
1127-00101018	1127-02101018	18mm
1127-00101020	1127-02101020	20mm
1127-00101022	1127-02101022	22mm
1127-00101024	1127-02101024	24mm
1127-00101026	1127-02101026	26mm
1127-00101028	1127-02101028	28mm
1127-00101030	1127-02101030	30mm
1127-00101032	1127-02101032	32mm
1127-00101034	1127-02101034	34mm
1127-00101036	1127-02101036	36mm

Fio de Kirschner

Kirschner Wire | Aguja de Kirschner



REF.	Ø x COMPR. Ø x LENGTH Ø x LONGITUD	PONTA TIP PUNTA
1501-01121002	1.2 x 100mm	Trocar
1501-01121502	1.2 x 150mm	Trocar

Tampão

Plug | Tapón



REF.
1127-02301001

Espessura 2.5mm
Thickness | Espesor
Largura 7.5mm
Width | Anchura

* Espessura 3.0mm
Thickness | Espesor
* Largura 8.0mm
Width | Anchura

** Espessura 2.5mm
Thickness | Espesor
** Largura 8.5mm
Width | Anchura

Retas

Straight | Rectas



REF.	FUROS HOLES AGUJEROS	COMPR. LENGTH LONGITUD
1327-03001006	6	56mm
1327-03001008	8	72mm
1327-03001010	10	88mm
1327-03001012	12	104mm
1327-03001014	14	120mm
1327-03001016	16	136mm

Placa Acetabular*

Acetabular Plate | Placa Acetabular



REF.	FUROS HASTE HOLES SHAFT AGUJEROS VÁSTAGO	COMPR. LENGTH LONGITUD
1327-03290006	6	45mm

Retas com Ponte

Straight Bridge | Rectas con Puente



REF.	FUROS HOLES AGUJEROS	COMPR. LENGTH LONGITUD	PONTE BRIDGE PUENTE
1327-03012404	4	48mm	24mm
1327-03013205	5	64mm	32mm
1327-03014006	6	80mm	40mm
1327-03015606	6	96mm	56mm
1327-03017206	6	112mm	72mm
1327-03018806	6	128mm	88mm
* 1327-03039206	6	144mm	104mm

T-Ponte

T-Bridge | T-Puente



REF.	FUROS HASTE HOLES SHAFT AGUJEROS VÁSTAGO	COMPR. LENGTH LONGITUD
1327-03230303	3	45mm
1327-03230305	5	61mm
1327-03230307	7	77mm

Reconstrução

Reconstruction | Reconstrucción



REF.	FUROS HOLES AGUJEROS	COMPR. LENGTH LONGITUD
1327-03260006	6	48mm
1327-03260012	12	96mm

L 90°

L 90° | L 90°



REF.	LADO SIDE LADO	FUROS HASTE HOLES SHAFT AGUJEROS VÁSTAGO	COMPR. LENGTH LONGITUD
1327-03200203	L ←	3	40mm
1327-03210203	→ R	3	40mm
1327-03200223	L ←	3	48mm
1327-03210223	→ R	3	48mm

L Oblíqua

L Oblique | L Oblicua



REF.	LADO SIDE LADO	FUROS HASTE HOLES SHAFT AGUJEROS VÁSTAGO	COMPR. LENGTH LONGITUD
1327-03201202	L ←	2	36mm
1327-03211202	→ R	2	36mm
1327-03201304	L ←	4	59mm
1327-03211304	→ R	4	59mm
1327-03201305	L ←	5	67mm
1327-03211305	→ R	5	67mm
1327-03201306	L ←	6	75mm
1327-03211306	→ R	6	75mm

TPLO

TPLO | TPLO



REF.	LADO SIDE LADO	FUROS HASTE HOLES SHAFT AGUJEROS VÁSTAGO	COMPR. LENGTH LONGITUD
** 1327-03300303	L ←	3	50mm
** 1327-03310303	→ R	3	50mm

2.4 | 2.7mm Sistema Bloqueado

Instrumentos *Instruments | Instrumentos*

Locking System | Sistema de Bloqueo

1001-18100014	Broca Ø1.8 x 100mm, Conexão AO, Helicoidal 30mm, Código Vermelho <i>Drill Bit Ø1.8 x 100mm, AO Coupling, Twist Length 30mm, Red Code</i> <i>Broca Ø1.8 x 100mm, Conexión AO, Helicoidal 30mm, Código Rojo</i>	
1001-20120013	Broca Ø2.0 x 120mm, Conexão AO, Helicoidal 40mm, Código Verde <i>Drill Bit Ø2.0 x 120mm, AO Coupling, Twist Length 40mm, Green Code</i> <i>Broca Ø2.0 x 120mm, Conexión AO, Helicoidal 40mm, Código Verde</i>	
1001-27120010	Broca Ø2.7 x 120mm, Conexão AO, Helicoidal 40mm <i>Drill Bit Ø2.7 x 120mm, AO Coupling, Twist Length 40mm</i> <i>Broca Ø2.7 x 120mm, Conexión AO, Helicoidal 40mm</i>	
1003-27000010	Escareador Ø2.7mm, Conexão AO <i>Countersink Ø2.7mm, AO Coupling</i> <i>Avellanador Ø2.7mm, Conexión AO</i>	
1005-24100004	Macho Ø2.4 x 1.00mm, Cortical, Cabo em T, Código Vermelho <i>Tap Ø2.4 x 1.00mm, Cortical, T-Handle, Red Code</i> <i>Macho Ø2.4 x 1.00mm, Cortical, Mango en T, Código Rojo</i>	
1005-27100003	Macho Ø2.7 x 1.00mm, Cortical, Cabo em T, Código Verde <i>Tap Ø2.7 x 1.00mm, Cortical, T-Handle, Green Code</i> <i>Macho Ø2.7 x 1.00mm, Cortical, Mango en T, Código Verde</i>	
1007-10811010	Ponta de Chave, Torx-8 x 110mm, Conexão AO <i>Sha Screwdriver, Torx-8 x 110mm, AO Coupling</i> <i>Destornillador, Torx-8 x 110mm, ConexiónAO</i>	
1009-05120015	Cabo, 120mm, Plástico Preto, Conexão AO <i>Handle, 120mm, Plastic Black, AO Coupling</i> <i>Mango, 120mm, Plástico Negro, Conexión AO</i>	
1011-01060000	Medidor de Profundidade 60mm <i>Depth Gauge 60mm</i> <i>Medidor de Profundidad 60mm</i>	
1013-01270000	Dobrador de Placas para Sistemas 2.7mm <i>Plate Bender 2.7mm System</i> <i>Doblador de Placas para Sistemas 2.7mm</i>	
1016-01000001	Pinça para Parafusos Pequena <i>Small Screw Forceps</i> <i>Pinza para Tornillos Pequeña</i>	
1016-05150002	Pinça para Placas e Parafusos 150mm, Angulada, Dentada <i>Plate and Screw Holding Forceps 150mm, Angled-Serrated Jaw</i> <i>Pinza para Placas y Tornillos 150mm, en Ángulo, Dentada</i>	
1020-01272000	Guia de Perfuração Universal Ø2.7/Ø2.0mm <i>Universal Drill Guide Ø2.7/Ø2.0mm</i> <i>Guía de Perforación Universal Ø2.7/Ø2.0mm</i>	
1020-03241800	Guia de Perfuração Duplo Ø2.4/Ø1.8mm <i>Double Drill Guide Ø2.4/Ø1.8mm</i> <i>Guía de Perforación Doble Ø2.4/Ø1.8mm</i>	
1020-04180000	Guia de Perfuração Roscado Ø1.8mm <i>Threaded Drill Guide Ø1.8mm</i> <i>Guía de Perforación Roscado Ø1.8mm</i>	
1020-04200000	Guia de Perfuração Roscado Ø2.0mm <i>Threaded Drill Guide Ø2.0mm</i> <i>Guía de Perforación Roscado Ø2.0mm</i>	



ACESSE NOSSO SITE



GoVet

www.govetpet.com

+55 (19) 3523-1318 +55 (19) 97160-3536

govet@govetpet.com

Avenida P-17, 238, Vila Paulista
CEP 13506-827 - Rio Claro (SP), Brasil